

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
AVEC REJET DANS UN LAC PRIORITAIRE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC AJOUT D'ÉQUIPEMENTS	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L	Réalisé
BEAULAC	12	26200-1	EA	0,3	
DISRAELI	12	26600-1	EA	0,3	

*Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs*

Québec 

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
AVEC REJET DANS UN LAC PRÉOCCUPANT**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC AJOUT D'ÉQUIPEMENTS	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L	Réalisé
DÉGELIS (CAMPING MUNICIPAL)	01	13005-1	BD(RTF)	0,3	
LAC-AU-SAUMON	01	05480-1	EA	0,3	
TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC (N-D-DU- LAC BA-Q)	01	13035-1	BA	0,3	
VAL-BRILLANT	01	07080-1	EA	0,3	
CHAMBORD	02	90160-1	EA	0,3	
DESBIENS (CHAMBORD)	02	90160-2	EA	0,3	
MÉTABETCHOUAN (MÉTABETCHOUAN)	02	93320-1	EA	0,3	
ROBERVAL	02	90170-1	EA	0,3	
SAINT-GÉDÉON (LSJ)	02	93360-1	EA	0,3	
SAINT-HENRI-DE-TAILLON	02	93070-1	ROS	0,3	
SAINT-PRIME	02	90190-1	EA	0,3	
ROUYN-NORANDA (NORANDA-NORD)	08	86040-2	EA	0,3	
VAL-D'OR	08	84180-1	BA	0,3	
VAL-D'OR (ÎLE SISCOE)	08	89008-2	BD	0,3	
VILLE-MARIE (DUHAMEL)	08	75700-1	EA	0,3	

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD	15	74660-1	EA	0,3

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
AVEC REJET DANS UN LAC SOUS SURVEILLANCE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC AJOUT D'ÉQUIPEMENTS	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L	Réalisé
SAINT-BENJAMIN	12	28025-1	EA	0,8	

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
SCHEFFERVILLE	09	98450-1	PC	0,5

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
AVEC REJET EN AMONT D'UN LAC PRIORITAIRE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC AJOUT D'ÉQUIPEMENTS	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L	Réalisé
LAC-DELAGE	03	20490-1	EA	0,3	
STONEHAM	03	20560-1	EA	0,3	
AYER'S-CLIFF (VL)	05	37600-1	BA	0,3	
COATICOOK (BARNSTON)	05	37300-1	EA	0,3	
COURCELLES	05	24580-1	EA	0,3	
EASTMAN	05	38340-1	EA	0,3	
LAMBTON	05	24500-1	EA	0,3	
MAGOG (OMERVILLE)	05	37740-1	EA	0,3	
NANTES	05	24320-1	ENA(VP)	0,3	
POTTON	05	45030-1	ENA(VP)	0,3	
POTTON (OWL'S HEAD)	05	45030-2	EA	0,3	
SAINT-BENOÎT-DU-LAC (ABBAYE)	05	45080-1	BA	0,3	
SAINT-ROMAIN	05	24420-1	ENA(VP)	0,3	
SAINT-SÉBASTIEN	05	24410-1	EA	0,3	
STANSTEAD (BEEBE-PLAIN)	05	37440-1	EA	0,3	
STANSTEAD (FITCHBAY)	05	45025-1	EA(PV)	0,3	
STANSTEAD (ROCK-ISLAND)	05	37380-1	BA	0,3	
STANSTEAD (STANSTEAD-PLAIN)	05	37420-1	EA	0,3	
STORNOWAY	05	30105-1	ENA(VP)	0,3	
STRATFORD	05	26150-1	EA	0,3	
ADSTOCK (SACRÉ-COEUR-DE-MARIE)	12	31056-1	EA(PV)	0,3	
SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE	12	27210-1	EA	0,3	
SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE (FIR)	12	31045-1	FIR	0,3	
THETFORD MINES (BLACK LAKE)	12	27220-1	BA	0,3	
SAINT-DONAT (LANAUDIÈRE)	14	62060-1	ENAF	0,3	
ABERCORN	16	46005-2	ERR(PV)	0,3	
BEDFORD	16	54360-1	EA	0,3	
FRELIGHSBURG	16	46010-1	ROS(ECT)	0,3	
SHEFFORD	16	47035-1	EA(PV)	0,3	OUI
STANBRIDGE EAST	16	46045-1	BD(RTF)	0,3	
SUTTON	16	46055-1	EA	0,3	
WATERLOO	16	39160-1	EA	0,3	
SAINT-FERDINAND	17	27350-1	EA	0,3	
SAINT-PIERRE-BAPTISTE	17	32050-1	EA	0,3	

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
AVEC REJET EN AMONT D'UN LAC PRIORITAIRE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
MAGOG	05	37720-1	BA	0,3
SAINT-MALO	05	44003-1	EA(PV)	0,3
STANSTEAD (GEORGEVILLE)	05	45025-2	EA(PV)	0,3
SAINT-ARMAND	16	46017-1	EA(PV)	0,3
WARDEN	16	39180-1	EA(PV)	0,3

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
AVEC REJET EN AMONT D'UN LAC PRÉOCCUPANT**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC AJOUT D'ÉQUIPEMENTS	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L	Réalisé
DOLBEAU-MISTASSINI (DOLBEAU)	02	90290-1	EA	0,8	
DOLBEAU-MISTASSINI (MISTASSINI)	02	90275-1	EA	0,8	
GIRARDVILLE	02	92505-1	EA	0,8	
HÉBERTVILLE	02	93020-1	EA	0,8	
LA DORÉ	02	91050-1	EA	0,8	
LAC-BOUCHETTE	02	90110-1	EA	0,8	
MÉTABETCHOUAN (LAC-A-LA-CROIX)	02	93240-1	EA	0,8	
NORMANDIN	02	92040-1	EA	0,8	
PÉRIBONKA	02	90270-1	EA	0,8	
SAINTE-HEDWIDGE	02	90180-1	EA	0,8	
SAINTE-JEANNE-D'ARC	02	90260-1	EA	0,8	
SAINT-FÉLICIEN	02	90350-1	EA	0,8	
SAINT-FÉLICIEN (ST-MÉTHODE)	02	90280-1	EA	0,8	
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES	02	90150-1	EA	0,8	
SAINT-ADRIEN	05	26710-1	EA	0,8	
LAC-SAINTE-MARIE	07	83020-1	BA	0,3	OUI
BÉARN	08	85020-1	ENA(VP)	1,0	
NOTRE-DAME-DU-NORD	08	83500-1	EA	0,8	
ROUYN-NORANDA (GRANADA)	08	83670-1	EA	0,8	
SAINT-LAMBERT (PAROISSE)	08	87120-1	ROS(ECT)	1,0	OUI
FERMONT (2011)	09	97035-2	EA	0,8	OUI
CHIBOUGAMAU	10	98200-1	EA	0,8	
SAINTE-APOLLINE-DE PATTON	12	18025-1	ROS(ECT)	1,0	OUI
CHERTSEY (LAC CLERMOUSTIER)	14	62047-3	BD(RTF)	0,8	OUI
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS	14	49600-1	EA	0,8	
KIAMIKA	15	79025-1	EA(PV)	0,8	OUI
LAC-DES-ÉCORCES (VAL-BARRETTE)	15	79078-1	EA	0,8	
SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR	16	52320-1	EA	0,8	

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
AVEC REJET EN AMONT D'UN LAC PRÉOCCUPANT**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
AUCLAIR	01	13045-1	EA(PV)	0,8
LAC-DES-AIGLES	01	13060-1	ERR(PV)	1,0
SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!	01	13080-1	EA	0,8
SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX	01	11050-1	ERR(PV)	1,0
SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC	01	13065-1	ERR	1,0
SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI	01	07350-1	EA	0,8
SAYABEC	01	05610-1	EA	0,8
TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC (CABANO)	01	09500-1	EA	0,8
ALBANEL	02	90310-1	EA	0,8
SAINT-FÉLIX-D'OTIS	02	94180-1	EA	0,8
SAINT-DENIS-DE-BROMPTON (BROMPTON)	05	42025-1	EA(PV)	0,8
SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR	05	40032-1	EA(PV)	0,8
SHERBROOKE (DEAUVILLE)	05	36400-1	EA	0,8
SHERBROOKE (ROCK-FOREST)	05	36500-1	BA	0,6
WEEDON (SAINT-GÉRARD)	05	26350-1	EA	0,8
WOTTON	05	40017-1	EA	0,8
DUPUY	08	87085-1	EA	0,8
LA SARRE	08	87090-1	EA	0,8
LAVERLOCHÈRE	08	85050-1	EA	0,8
LORRAINVILLE	08	85037-1	EA	0,8
MACAMIC	08	84365-1	EA	0,8
MALARTIC	08	89015-1	EA	0,8
PALMAROLLE	08	87025-1	EA	0,8
ROUYN-NORANDA	08	86040-1	EA	0,8
ROUYN-NORANDA (ÉVAIN)	08	83710-1	EA	0,8
SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES	08	83380-1	ENA(VP)	1,0
SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE	08	83300-1	ENA(VP)	1,0
SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES	08	85085-1	ENA(VP)	1,0
SENNETERRE	08	84530-1	EA	0,8
TASCHEREAU	08	87042-1	ERR	1,0
SAINTE-ÉMELIE-DE-L'ÉNERGIE (ERR)	14	62070-1	ERR(PV)	1,0
LAC-DES-ÉCORCES	15	79075-1	EA	0,8
MONT-LAURIER	15	76650-1	EA	0,8

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
AVEC REJET EN AMONT D'UN LAC PRÉOCCUPANT**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (LES TERRASSES)	15	74660-2	EA	0,8
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	15	63610-1	BA	0,3
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ	15	78047-1	EA	0,8
CHAMBLY (AGRANDISSEMENT)	16	57005-3	EA	0,8
HENRYVILLE	16	53200-1	BD	0,8
LACOLLE	16	55120-1	EA	0,8
MARIEVILLE	16	52400-1	BA	0,6
MONT-SAINT-GRÉGOIRE (2009)	16	56097-2	SMBR	1,0
NOYAN	16	56015-1	SMBR	1,0
SAINT-ALEXANDRE	16	53450-1	EA(PV)	0,8
SAINTE-MADELEINE-SAINTE-MARIE- MADELEINE	16	54025-1	EA	0,8
SAINT-JEAN-BAPTISTE	16	52600-1	BA	0,6
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU	16	55750-1	PC	0,3
SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX	16	56035-1	ERR	1,0
SAINT-VALENTIN	16	56030-1	ROS(ECP)	1,0
SUTTON (JUNCTION)	16	46058-1	ROS(EPU)	1,0
VENISE-EN-QUÉBEC	16	54220-1	EA	0,8

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
AVEC REJET EN AMONT D'UN LAC SOUS SURVEILLANCE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC AJOUT D'ÉQUIPEMENTS	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L	Réalisé
LA TRINITÉ-DES-MONTS	01	10010-1	ROS	1,0	
SAINT-LÉON-LE-GRAND (LA MATAPÉDIA)	01	07030-1	ERR(PV)	1,0	
AMOS	08	84455-1	EA	0,8	
BARRAUTE	08	88022-1	EA	0,8	
ROUYN-NORANDA (BEAUDRY)	08	86042-1	EA	0,8	
SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER	08	88060-1	EA	0,8	
TRÉCESSON (VILLEMONTEL)	08	88075-1	FIE	1,0	
LEBEL-SUR-QUÉVILLON	10	99005-1	EA	0,8	
SAINT-ELZÉAR (BONAVENTURE)	11	05050-1	ENA(VP)	1,0	
BÉCANCOUR (PRÉCIEUX-SANG)	17	33320-3	EA	0,8	

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
AMQUI	01	05430-1	EA	0,8
DUPARQUET	08	87005-1	EA	0,8
VAL-D'OR (LOUVICOURT)	08	89008-1	ERR	1,0
SAINT-NAZAIRE-DE-DORCHESTER (2012)	12	19015-2	BD	0,8
SAINT-ZÉNON	14	49570-1	EA(PV)	0,8

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
NON CONCERNÉS AVEC REJET DANS UN LAC OU EN AMONT D'UN LAC**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC INFILTRATION DANS LE SOL	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
SAINT-ALEXANDRE-DES-LACS	01	07065-1	FS	aucune
SAINT-EDMOND-LES-PLAINES	02	92050-1	FS	aucune
LAC-ÉDOUARD	04	90012-1	FIR(T)	aucune
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY	05	37700-1	FSI	aucune
LAUNAY	08	84420-1	FS	aucune
SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA	08	84435-1	FS	aucune
CHERTSEY (2010)	14	62047-2	FIR	aucune
SAINT-DONAT (LES CIMES)	14	62060-2	FIR-INF	aucune
LAC-BROME (OUEST)	16	38500-2	FS	aucune

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT NON ASSUJETTI AVEC REJET EN AMONT D'UN LAC SOUS SURVEILLANCE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
ROUYN-NORANDA (ARNTFIELD-A)	08	86042-2	FT	aucune
ROUYN-NORANDA (ARNTFIELD-B)	08	86042-3	FT	aucune

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC REJET DANS UN LAC EXCLU	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
ANGLIERS	08	85080-1	DEG	aucune
AKULIVIK	10	99125-1	ENA(VP)	aucune
INUKJUAK	10	99085-1	ENA(VP)	aucune
IVUJIVIK	10	99140-1	ENA(DC)	aucune

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC REJET EN AMONT D'UN LAC EXCLU	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
BAIE-JAMES (RADISSON)	10	99060-4	EA	aucune
TASIUJAQ	10	99100-1	ENA(VP)	aucune

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
SITUÉS DANS UN BASSIN EN SURPLUS DE PHOSPHORE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC AJOUT D'ÉQUIPEMENTS	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L	Réalisé
KAMOURASKA	01	14050-1	EA	0,8	
SAINT-ANTONIN (SECTEUR VILLAGE)	01	12015-1	EA	0,8	
SAINT-ANTONIN 2010 (RIVIÈRE-VERTE)	01	12015-3	EA	0,8	
SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA	01	14010-1	EA(PV)	0,8	OUI
HÉBERTVILLE-STATION	02	93025-1	EA	0,8	
SAINT-BRUNO	02	93030-1	EA	0,8	
CHARETTE	04	36005-1	ERR(PV)	1,0	
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS	04	51065-1	ERR	1,0	
SAINT-BARNABÉ	04	51025-1	EA(PV)	0,8	OUI
SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT	04	51055-1	EA(PV)	0,8	
SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ	04	51050-1	ERR(PV)	1,0	
SAINTE-URSULE (PETIT POSTE)	04	51040-1	ROS(ECP)	1,0	OUI
SAINT-LÉON-LE-GRAND (MASKINONGÉ)	04	51035-1	ERR(PV)	1,0	
CHARTIERVILLE	05	41020-1	ROS(ECT)	1,0	OUI
COOKSHIRE-EATON (COOKSHIRE)	05	25520-1	EA	0,8	
SAINT-CLAUDE	05	42100-1	BD	0,8	
SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE	05	42050-1	EA	0,8	
SAINT-ROBERT-BELLARMIN	05	24110-1	ENA(VP)	1,0	
DOSQUET	12	33040-1	EA	0,8	
FRAMPTON	12	26005-1	EA	0,8	
HONFLEUR	12	19070-1	EA(PV)	0,8	
LÉVIS (PARC DE L'ÉRABLIÈRE)	12	25043-1	EA	0,8	
SAINT-BENOÎT-LABRE	12	29100-1	EA(PV)	0,8	
SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE	12	33015-1	EA	0,8	
SAINTE-AURÉLIE	12	23110-1	EA	0,8	
SAINTE-MARGUERITE	12	22390-1	ENA(VP)	1,0	
SAINTE-ROSE-DE-WATFORD	12	28030-1	EA(PV)	0,8	
SAINT-GILLES	12	33035-1	EA	0,8	
SAINT-JANVIER-DE-JOLY	12	33065-1	EA(PV)	0,8	
SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE	12	22270-1	ENA(VP)	1,0	
SAINT-MALACHIE (LA CRAPAUDIÈRE)	12	19025-1	EA	0,8	
SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE	12	33030-1	EA(PV)	0,8	
SAINT-SYLVESTRE	12	33007-1	EA(PV)	0,8	

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
SITUÉS DANS UN BASSIN EN SURPLUS DE PHOSPHORE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC AJOUT D'ÉQUIPEMENTS	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L	Réalisé
SAINT-THÉOPHILE	12	29005-1	EA(PV)	0,8	
THETFORD MINES (PONTBRIAND)	12	31084-1	EA	0,8	
VAL-ALAIN	12	33070-1	EA(PV)	0,8	OUI
LAVAL (SAINTE-ROSE-AUTEUIL)	13	64500-2	BF	0,6	
CRABTREE	14	58150-1	BA	0,6	
SAINT-ALEXIS	14	63020-1	EA	0,8	
SAINT-BARTHÉLEMY	14	52055-1	EA(PV)	0,8	
SAINT-CÔME	14	62065-1	BA	0,6	
SAINT-CUTHBERT	14	52062-1	EA	0,8	OUI
SAINT-DAMIEN	14	62075-1	BD(RTF)	0,8	OUI
SAINTE-MARIE-SALOMÉ	14	63005-1	EA	0,8	
SAINTE-MÉLANIE	14	58370-1	ORP	1,0	
SAINT-THOMAS	14	61027-1	EA	0,8	
SAINTE-ADÈLE (ALPINE INN)	15	63510-1	EA	0,8	
SAINTE-ADÈLE (MONT-GABRIEL)	15	63450-2	EA	0,8	
SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES	15	63590-1	EA	0,8	
VAL-DAVID	15	63530-2	EA	0,8	
FRANKLIN	16	69010-1	EA(PV)	0,8	OUI
SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL	16	53025-1	EA(PV)	0,8	OUI
CHESTERVILLE	17	39030-1	EA(PV)	0,8	
DAVELUYVILLE	17	39155-1	EA	0,8	
DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT	17	28790-1	EA	0,8	
FORTIERVILLE	17	38045-1	EA(PV)	0,8	
GRAND-SAINT-ESPRIT	17	50065-1	EA	0,8	
MANSEAU	17	38025-1	EA	0,8	
SAINT-CÉLESTIN (ANNAVILLE)	17	33360-1	ENA(VP)	1,0	
SAINTE-EULALIE	17	33470-1	ENA(VP)	1,0	
SAINTS-MARTYRS-CANADIEN	17	39005-1	ROS(EPU)	1,0	OUI
SAINT-SYLVÈRE	17	38005-1	EA(PV)	0,8	
SAINT-WENCESLAS (SD)	17	33400-1	ENA(VP)	1,0	

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
SITUÉS DANS UN BASSIN EN SURPLUS DE PHOSPHORE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
MONT-CARMEL	01	10370-1	EA	0,8
SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA	01	14035-1	BA	0,6
SAINTE-HÉLÈNE	01	10440-1	EA	0,8
SAINT-PASCAL	01	10420-1	EA	0,8
LOUISEVILLE	04	51015-1	EA	0,8
MASKINONGÉ	04	51005-1	EA	0,8
SAINTE-URSULE	04	47260-1	EA	0,8
SAINT-JUSTIN	04	51045-1	EA	0,8
SAINT-PAULIN (2010)	04	51060-2	EA	0,8
YAMACHICHE	04	43270-1	EA	0,8
ASBESTOS	05	35700-1	BA	0,6
ASCOT-CORNER (BD)	05	36250-1	BD	0,8
ASCOT-CORNER (EA)	05	36250-2	EA	0,8
AUDET	05	30055-1	EA(PV)	0,8
BURY	05	25710-1	ENA(VP)	1,0
COATICOOK	05	37280-1	EA	0,8
COMPTON	05	25380-1	EA	0,8
COOKSHIRE-EATON (SAWYERVILLE)	05	25500-1	EA	0,8
DANVILLE	05	35720-1	EA	0,8
DIXVILLE	05	44023-1	EA (PV)	0,8
DUDSWELL	05	41117-1	BIOT	1,0
EAST ANGUS	05	41060-1	EA	0,8
LA PATRIE	05	25600-1	ENA(VP)	1,0
LAC-MÉGANTIC	05	24200-1	BA	0,6
LAWRENCEVILLE	05	39400-1	EA	0,8
MARTINVILLE	05	25360-1	ENA(VP)	1,0
NORTH HATLEY	05	37650-1	EA	0,8
NOTRE-DAME-DES-BOIS	05	30010-1	EA(PV)	0,8
RACINE	05	42032-1	EA(PV)	0,8
RICHMOND	05	35640-1	EA	0,8
SAINT-DENIS-DE-BROMPTON (MONTJOIE)	05	35220-1	EA	0,8
SAINT-DENIS-DE-BROMPTON (VILLAGE)	05	35220-2	EA	0,8
SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON	05	44055-1	EA(PV)	0,8
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE- BROMPTON	05	35450-1	EA	0,8

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX SITUÉS
DANS UN BASSIN EN SURPLUS DE PHOSPHORE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
SAINT-HERMÉNÉGILDE	05	44015-1	BD	0,8
SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON	05	41012-1	BD	0,8
SAINT-LUDGER	05	24170-1	EA	0,8
SCOTSTOWN	05	25680-1	EA	0,8
SHERBROOKE	05	36350-1	BF	0,6
SHERBROOKE (BROMPTONVILLE)	05	35170-1	EA	0,8
SHERBROOKE (SAINT-ÉLIE)	05	36600-1	EA	0,8
STOKE	05	35140-1	ROS	1,0
VALCOURT	05	39600-1	EA	0,8
WATERVILLE	05	25440-1	EA	0,8
WEEDON	05	26380-1	EA	0,8
WINDSOR	05	35480-1	EA	0,8
ADSTOCK (SAINT-MÉTHODE)	12	24770-1	EA	0,8
BEUCEVILLE	12	23380-1	BA	0,6
EAST-BROUGHTON	12	23460-1	EA	0,8
LA GUADELOUPE	12	24650-1	EA	0,8
LAC-ETCHEMIN	12	22230-1	EA	0,8
LAC-ETCHEMIN (SAINTE-GERMAINE)	12	22250-1	EA	0,8
LAURIER-STATION	12	28440-1	EA	0,8
LÉVIS (BREAKEYVILLE - 2008)	12	25213-5	EA	0,8
LÉVIS (SAINT-ÉTIENNE)	12	21220-1	EA	0,8
LÉVIS (SAINT-JEAN)	12	21300-1	EA	0,8
LÉVIS (SAINT-NICOLAS)	12	25045-1	BA	0,6
NOTRE-DAME-DES-PINS	12	23370-1	BD	0,8
SAINT-AGAPIT	12	28280-1	EA	0,8
SAINT-ANSELME	12	22490-1	EA	0,8
SAINT-APOLLINAIRE	12	28490-1	EA	0,8
SAINT-BERNARD	12	22750-1	BA	0,6
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE	12	15600-1	BA	0,6
SAINT-CÔME-LINIÈRE	12	23170-1	EA	0,8
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND	12	19030-1	EA	0,8
SAINTE-CLAIRE	12	19055-1	EA	0,8
SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE	12	31060-1	EA(PV)	0,8
SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE	12	33080-1	EA(PV)	0,8
SAINTE-HÉNÉDINE	12	22450-1	EA	0,8
SAINTE-JUSTINE	12	22130-1	EA	0,8

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
SITUÉS DANS UN BASSIN EN SURPLUS DE PHOSPHORE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
SAINT-ELZÉAR (BEAUCE)	12	23700-1	EA	0,8
SAINTE-MARIE	12	23680-1	EA	0,8
SAINT-EPHREM-DE-BEAUCE	12	23270-1	EA	0,8
SAINT-FRÉDÉRIC	12	27065-1	ERR(PV)	1,0
SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE	12	24130-1	EA	0,8
SAINT-GEORGES (BEAUCE)	12	23320-1	BA	0,6
SAINT-GEORGES (SAINT-JEAN-DE-LA-LANDE)	12	29090-1	EA(PV)	0,8
SAINT-HENRI	12	21140-1	EA	0,8
SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY	12	23230-1	EA	0,8
SAINT-ISIDORE	12	22570-1	EA	0,8
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE	12	23600-1	EA	0,8
SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON (2004)	12	26070-1	EA	0,8
SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE	12	15340-1	EA	0,8
SAINT-LÉON-DE-STANDON	12	22290-1	EA	0,8
SAINT-MALACHIE	12	22340-1	EA	0,8
SAINT-MARTIN	12	23220-1	EA	0,8
SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE	12	22210-1	EA	0,8
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE	12	33025-1	EA	0,8
SAINT-PROSPER	12	22180-1	EA	0,8
SAINTS-ANGES	12	23640-1	EA	0,8
SAINT-VICTOR	12	23430-1	EA	0,8
SCOTT (2011)	12	26048-2	EA	0,8
TRING-JONCTION	12	23530-1	EA	0,8
LAVAL (FABREVILLE)	13	64500-1	PC	0,5
JOLIETTE	14	61025-1	EA	0,8
L'ASSOMPTION	14	62420-1	EA	0,8
L'ÉPIPHANIE (V)	14	62360-1	EA	0,8
MASCOUCHE (LACHENAIE)	14	62310-1	EA	0,8
RAWDON	14	61360-1	EA	0,8
REPENTIGNY (LE GARDEUR)	14	60010-1	EA	0,8
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE	14	58310-1	EA	0,8
SAINT-CALIXTE	14	61420-1	EA	0,8
SAINTE-BÉATRIX	14	58550-1	EA(PV)	0,8
SAINTE-ÉLISABETH	14	52030-1	EA	0,8

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
SITUÉS DANS UN BASSIN EN SURPLUS DE PHOSPHORE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
SAINTE-JULIENNE	14	61400-1	EA	0,8
SAINT-ESPRIT	14	61200-1	EA	0,8
SAINT-FELIX-DE-VALOIS	14	58480-1	EA(PV)	0,8
SAINT-GABRIEL	14	49400-1	BA	0,6
SAINT-JACQUES	14	61280-1	BA	0,6
SAINT-JEAN-DE-MATHA	14	58510-1	EA	0,8
SAINT-LIN-LAURENTIDES (AGRANDISSEMENT)	14	63048-2	EA	0,8
SAINT-NORBERT	14	52070-1	EA	0,8
SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN	14	62480-1	BA	0,6
TERREBONNE	14	64010-1	EA	0,8
TERREBONNE (LA PLAINE)	14	62510-2	EA	0,8
BLAINVILLE-SAINTE-THERÈSE	15	73010-1	EA	0,8
BOISBRIAND (2009)	15	73005-1	BF	0,6
BROWNSBURG-CHATAM (BROWNSBURG)	15	76040-1	EA	0,8
DEUX-MONTAGNES	15	73180-1	EA	0,8
LACHUTE	15	76020-1	EA	0,8
MIRABEL (SAINT-BENOÎT)	15	73650-3	EA	0,8
MIRABEL (SAINT-CANUT)	15	73650-1	BA	0,6
MIRABEL (SAINTE-MARIANNE)	15	74005-1	EA	0,8
MIRABEL (SAINT-JANVIER)	15	73650-2	EA	0,8
MIRABEL (ST-HERMAS)	15	73650-4	EA(PV)	0,8
PRÉVOST	15	63400-1	EA	0,8
ROSEMÈRE (LORRAINE)	15	73025-1	PC	0,5
SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL (EST)	15	76005-1	EA	0,8
SAINTE-ADELE (MONT-ROLLAND)	15	63450-1	BA	0,6
SAINTE-ANNE-DES-PLAINES	15	73035-1	EA	0,8
SAINTE-MARGUERITE-LAC-MASSON	15	63580-1	EA	0,8
SAINTE-SOPHIE	15	63280-1	EA	0,8
SAINT-EUSTACHE	15	72005-1	BF	0,6
SAINT-JÉRÔME-MÉTROPOLITAIN	15	75015-1	EA	0,8
SAINT-SAUVEUR	15	63440-1	EA	0,8

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
SITUÉS DANS UN BASSIN EN SURPLUS DE PHOSPHORE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
ACTON-VALE	16	40400-1	EA	0,8
ANGE-GARDIEN	16	52120-1	EA	0,8
BRIGHAM	16	38700-1	EA	0,8
BROMONT	16	38780-1	EA	0,8
CARIGNAN (2012)	16	57010-2	EA(PV)	0,8
CHÂTEAUGUAY	16	69600-1	BF	0,6
COWANSVILLE	16	54480-1	BA	0,6
DUNHAM	16	54450-1	EA	0,8
FARNHAM	16	54750-1	BA	0,6
GRANBY	16	39240-1	BA	0,6
HEMMINGFORD	16	68010-1	EA	0,8
HINCHINBROOKE	16	69045-1	EA(PV)	0,8
HOWICK	16	69025-1	EA	0,8
HUNTINGDON	16	69055-1	EA	0,8
LA PRÉSENTATION	16	54035-1	EA	0,8
LAC-BROME (KNOWLTON)	16	38500-1	EA	0,8
MASSUEVILLE	16	50180-1	EA	0,8
MERCIER	16	67045-1	EA	0,8
NAPIERVILLE (SAINT-CYPRIEN)	16	68030-1	EA	0,8
NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE	16	46100-1	ROS	1,0
ORMSTOWN (SAINT-MALACHIE)	16	69780-1	EA	0,8
ROXTON-FALLS	16	39730-1	EA	0,8
ROXTON-POND	16	39340-1	EA	0,8
SAINT-AMABLE	16	59015-1	EA	0,8
SAINT-BRUNO-SAINT-BASILE-LE-GRAND	16	57020-1	EA	0,8
SAINT-CÉSAIRE	16	52240-1	EA	0,8
SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU	16	57057-1	ERR	1,0
SAINT-CHRYSOSTOME (ST-JEAN-C)	16	69020-1	EA	0,8
SAINT-DAMASE	16	51120-1	EA	0,8
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU	16	57068-1	ERR	1,0
SAINT-DOMINIQUE	16	54060-1	EA	0,8
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE	16	56105-1	EA(PV)	0,8
SAINTE-CLOTILDE-DE-CHATEAUGUAY	16	68020-1	ERR(PV)	1,0
SAINT-ÉDOUARD	16	68045-1	EA	0,8
SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT	16	40600-1	BD	0,8

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
SITUÉS DANS UN BASSIN EN SURPLUS DE PHOSPHORE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
SAINTE-JULIE (2007)	16	59010-1	EA	0,8
SAINTE-MARTINE	16	69360-1	EA	0,8
SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS	16	70030-1	ERR	1,0
SAINT-HUGUES	16	40750-1	BD	0,8
SAINT-HYACINTHE	16	51460-1	BA	0,6
SAINT-ISIDORE 2008 (MONTÉRÉGIE)	16	67040-1	EA	0,8
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (L'ACADIE)	16	56083-1	EA(PV)	0,8
SAINT-JUDE	16	54110-1	EA(PV)	0,8
SAINT-LIBOIRE	16	40300-1	EA	0,8
SAINT-LOUIS	16	54120-1	EA(PV)	0,8
SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU	16	55065-1	BD	0,8
SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL (EA)	16	57045-2	EA	0,8
SAINT-MICHEL	16	68050-1	BD	0,8
SAINT-NAZAIRE-D'ACTON	16	48050-1	EA(PV)	0,8
SAINT-OURS (SAINT-ROCH)	16	53040-1	EA	0,8
SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON	16	68025-1	EA	0,8
SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD	16	55015-1	EA	0,8
SAINT-PHILIPPE (2008)	16	67010-2	EA	0,8
SAINT-PIE	16	40120-1	EA	0,8
SAINT-RÉMI	16	68055-1	EA	0,8
SAINT-ROBERT	16	53020-1	EA	0,8
SAINT-SIMON	16	40280-1	EA	0,8
SAINT-THÉODORE-D'ACTON	16	40480-1	EA(PV)	0,8
SAINT-URBAIN-PREMIER	16	70005-1	EA	0,8
SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON (2009)	16	54065-4	EA	0,8
UPTON	16	48035-1	EA	0,8
VALLÉE DU RICHELIEU (BELOEIL)	16	57040-1	PC	0,5
YAMASKA	16	53072-1	EA	0,8

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
SITUÉS DANS UN BASSIN EN SURPLUS DE PHOSPHORE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
BÉCANCOUR (SAINTE-GERTRUDE)	17	33320-1	EA	0,8
DRUMMONDVILLE	17	41720-1	EA	0,8
HAM-NORD	17	26690-1	EA	0,8
INVERNESS	17	32058-1	EA(PV)	0,8
KINGSEY FALLS	17	41120-1	EA	0,8
L'AVENIR	17	49025-1	EA(PV)	0,8
LYSTER	17	27510-1	EA	0,8
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL	17	49075-1	EA	0,8
PIERREVILLE	17	50113-1	EA	0,8
PLESSISVILLE	17	27750-1	EA	0,8
PRINCEVILLE	17	34470-1	EA	0,8
SAINT-ALBERT	17	34680-1	EA	0,8
SAINT-BONAVENTURE	17	49125-1	EA(PV)	0,8
SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER	17	41660-1	EA	0,8
SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER (HÉBERT)	17	49070-1	FIR	1,0
SAINTE-PERPÉTUE	17	33560-1	EA	0,8
SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY	17	41200-1	EA	0,8
SAINT-FRANCOIS-DU-LAC	17	50130-1	EA	0,8
SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM	17	41730-1	EA	0,8
SAINT-GUILLAUME	17	42300-1	EA	0,8
SAINT-LÉONARD-D'ASTON	17	50042-1	EA	0,8
TINGWICK	17	39025-1	EA	0,8
VICTORIAVILLE	17	34440-1	BA	0,3
WARWICK	17	34280-1	EA	0,8
WICKHAM	17	41440-1	EA	0,8

LISTE DES MUNICIPALITÉS AVEC REJET DANS UN AUTRE COURS D'EAU

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC AJOUT D'ÉQUIPEMENTS	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L	Réalisé
LA RÉDEMPTION	1	09005-1	EA(PV)	0,8	OUI
SAINT-CLÉMENT	1	11005-1	EA(PV)	0,8	OUI
SAINTE-LUCE (LUCIEVILLE)	1	07530-1	EA(PV)	0,8	OUI
SAINT-JEAN-DE-DIEU	1	11010-1	EA	0,8	OUI
DESCHAMBAULT-GRONDINES (PARC INDUSTRIEL)	3	34058-1	EA	0,8	OUI
NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE	12	18040-1	EA(PV)	0,8	OUI
SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD	12	18055-1	EA(PV)	0,8	OUI

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE.	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
CAUSAPSCAL	01	05240-1	EA	0,8
POHÉNÉGAMOOK	01	10140-1	EA	0,8
RIMOUSKI (SAINTE-BLANDINE)	01	07620-1	EA	0,8
RIVIÈRE-BLEUE	01	09310-1	EA	0,8
SAINT-ANACLET-DE-LESSARD	01	07550-1	EA	0,8
SAINTE-IRÈNE	01	07040-1	FT(BSR)	1,0
SAINT-EUSÈBE	01	13030-1	EA(PV)	0,8
SAINT-GABRIEL-LALEMANT	01	10330-1	EA	0,8
SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP	01	08210-1	EA	0,8
SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH	01	14080-1	BFS	1,0
SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI	01	14060-1	EA	0,8
SAINT-VALÉRIEN	01	07640-1	EA	0,8
BÉGIN	02	94250-1	EA	0,8
LAMARCHE	02	93060-1	EA	0,8
PETIT-SAGUENAY	02	94205-1	EA	0,8
SAGUENAY (SAINT-JEAN-BAPTISTE)	02	94300-2	EA	0,8
SAINT-HONORÉ	02	94510-1	EA	0,8
BAIE-SAINT-PAUL (RIV.DU-GOUFFRE)	03	12350-1	EA	0,8
CLERMONT	03	11480-1	EA	0,8
PORTNEUF	03	34045-1	EA	0,8
SAINT-BASILE	03	29320-1	EA	0,8
SAINT-RAYMOND	03	34128-1	EA	0,8
SAINT-UBALDE	03	29720-1	EA	0,8
HÉROUXVILLE	04	32510-1	EA	0,8
MONTRÉAL (STATION JEAN-R.-MARCOTTE)	06	00065-1	PC	0,5

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE.	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
GATINEAU	07	00079-1	BA	0,6
GATINEAU (MASSON-ANGERS)	07	81010-1	EA	0,8
PLAISANCE	07	75280-1	EA	0,8
PONTIAC (QUYON)	07	82030-1	EA(PV)	0,8
SHAWVILLE	07	84010-1	BA	0,6
LES ÎLES (HAVRE-AUBERT)	11	01008-1	EA(PV)	0,8
MARIA	11	04460-1	EA	0,8
NEW RICHMOND (PIN ROUGE)	11	05070-1	ERR(PV)	1,0
SAINT-SIMÉON (BONAVENTURE)	11	04310-1	EA	0,8
N-DAME-AUXILIATRICE-BUCKLAND	12	19010-1	EA	0,8
SAINT-AUBERT	12	13680-1	EA	0,8
SAINT-EUPHÉMIE-SUR-RIV-DU-SUD	12	18035-1	EA(PV)	0,8
SAINT-FABIEN-DE-PANET	12	14240-1	EA	0,8
SAINT-GERVAIS	12	15570-1	EA	0,8
SAINT-NÉRÉE	12	15400-1	EA	0,8
SAINT-PHILÉMON-2011 (MASSIF-DU- SUD)	12	19005-3	EA	0,8
SAINT-RAPHAËL	12	15510-1	EA	0,8
TOURVILLE	12	13500-1	EA	0,8
LAVAL (LAPINIÈRE)	13	64500-3	PC	0,5
BERTHIERVILLE	14	49220-1	EA	0,8
LANORAIE	14	52015-1	EA	0,8
REPENTIGNY	14	62200-1	PC	0,5
MONT-TREMBLANT (S-JOVITE) (AGRAND.)	15	78102-3	BA	0,6
MONT-TREMBLANT (STATION MONT- TREMBLANT)	15	78102-2	EA	0,8
MONT-TREMBLANT (VILLAGE)	15	78102-1	EA	0,8
CONTRECOEUR	16	57780-1	EA	0,8
COTEAU-DU-LAC	16	71300-1	EA	0,8
COTEAU-DU-LAC (ÉPUR. PARC INDUSTRIEL)	16	71040-1	BA	0,6
LÉRY	16	67055-1	EA(PV)	0,8
LONGUEUIL	16	56650-1	PC	0,5
NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT	16	71065-1	EA	0,8
PINCOURT	16	72180-1	BA	0,6
RIGAUD	16	72680-1	EA	0,8
SAINT-CLET	16	71045-1	EA	0,8
SAINT-LAZARE	16	71105-1	EA	0,8
SAINT-POLYCARPE	16	71020-2	EA	0,8
SAINT-TÉLESPHORE (VILLAGE)	16	71015-2	EA(PV)	0,8

LISTE DES MUNICIPALITÉS AVEC REJET DANS UN AUTRE COURS D'EAU

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC EXPLOITATION OPTIMISÉE.	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
SOREL-TRACY	16	50730-1	EA	0,8
VARENNES	16	57320-1	EA	0,8
VAUDREUIL-DORION	16	72260-1	BA	0,6
VERCHÈRES	16	57520-1	EA	0,8

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
NON CONCERNÉS SITUÉS DANS UN BASSIN EN SURPLUS DE PHOSPHORE**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC INFILTRATION DANS LE SOL	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
COOKSHIRE-EATON (JOHNVILLE)	05	41038-1	FS	aucune
SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON	05	30050-1	EA(PV)	aucune
VAL-MORIN	15	63530-1	FS	aucune

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT AVEC REJET À L'ÉGOUT	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
SAINT-HENRI (R.B.S.)	12	24005-1	BA	aucune
TERREBONNE (ÉCOLAIT)	14	64008-1	BA	aucune
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU (BONDUELLE)	16	57068-2	EACM	aucune
SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON (RBS)	16	54065-1	BA	aucune

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT NON ASSUJETTI	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA	01	14030-1	FT	aucune
BONSECOURS (SD)	05	39450-1	FIR	aucune
SAINT-ALPHONSE (GRANBY)	16	39260-1	FS	aucune
BAIE-DU-FEBVRE (1993)	17	50100-1	ENA	aucune
LEMIEUX	17	38020-2	ROS	aucune

**LISTE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
AVEC DES CONTRAINTES PARTICULIÈRES**

OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT	Région Adm.	Station No.	Type de traitement	Exigence mg Pt/L
SAINT-ARSÈNE	1	12065-1	ENA(DC)	à déterminer
SAINT-CLÉOPHAS	1	07090-1	ENA(DC)	à déterminer
SAINT-GUY	1	11020-1	ENA	à déterminer
SAINT-VIANNEY	1	07075-1	ENAF	à déterminer
SAINT-AUGUSTIN (LAC-SAINT-JEAN)	2	92005-1	ENA(DC)	à déterminer
SAINT-STANISLAS (LAC-SAINT-JEAN)	2	92070-1	ENA(DC)	à déterminer
FRONTENAC	5	24210-1	ENA(DC)	à déterminer
FRONTENAC (MERCIER)	5	24210-2	ENA(DC)	à déterminer
LAC-DROLET	5	30080-1	ENA(DC)	à déterminer
MILAN	5	30040-1	EA	Vérifications requis
ORFORD	5	45115-1	EA(PV)	0,5 et infiltration
PIOPOLIS	5	30020-1	ROS(ECP)	0,5
MATAGAMI	10	99015-1	EA	à déterminer
SAINT-JULES	12	27055-1	à l'étude	à déterminer
SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD	17	38040-1	ENA(DC)	à déterminer

Légende

BA	: Boue activée
BD	: Disques biologiques
BD(RTF)	: Disques biologiques - Rotofix
BF	: Biofiltration
BFS	: Bio-fosse MN
BIOT	: Biotour
DP	: Décantation primaire
DEG	: Dégrilleur
EA	: Étangs aérés
EA(PV)	: Étangs aérés – Parois verticales
EACM	: Étangs aérés complètement mélangés
ENA	: Étangs non aérés
ENA(DC)	: Étangs non aérés à décharge continue
ENA(VP)	: Étangs non aérés à vidange périodique
ENAF	: Étangs non aérés avec filtration
ERR	: Étangs à rétention réduite
ERR(PV)	: Étangs à rétention réduite – Parois verticales
FIE	: Filtres intermittents enfouis
FIR	: Filtres intermittents à recirculation
FIR-INF	: Filtres intermittents à recirculation avec infiltration
FIR(T)	: Filtres intermittents à recirculation - Textiles
FS	: Fosse septique
FSI	: Fosse septique avec infiltration sans mesure de débit
FT	: Filtres à tourbe
FT(BSR)	: Filtres à tourbe - Biosor
ORP	: Oxydation rapide avec polissage
PC	: Physico-chimique
ROS	: Roseaux [marais artificiel]
ROS(ECP)	: Roseaux [marais artificiel] – Écophyltre-P
ROS(ECT)	: Roseaux [marais artificiel] – Écophyltre-T
ROS(EPU)	: Roseaux [marais artificiel] – Roseau épurateur HSS
SMBR	: Réacteur biologique à support fluidisé

