

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ESPÈCES FLORISTIQUES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉSIGNÉES MENACÉES OU VULNÉRABLES AU QUÉBEC¹

Lorsque le nom d'une espèce est accompagné du nom et du numéro d'une région administrative du Québec, seules les populations situées dans ces régions sont visées.

PLANTES VASCULAIRES (ARBRES, ARBUSTES ET PLANTES HERBACÉES)

AJOUTS (11)

Nom latin	Nom français
<i>Alchemilla alpina</i>	Alchémille des Alpes
<i>Crataegus canadensis</i>	Aubépine du Canada
<i>Draba arctica</i>	Drave arctique
<i>Draba pilosa</i>	Drave poilue
<i>Draba puvirnituqii</i>	Drave des monts de Puvirnituq
<i>Eleocharis mamillata</i> subsp. <i>mamillata</i>	Éléocharide à tétons
<i>Gentianella quinquefolia</i> var. <i>quinquefolia</i>	Gentiane à cinq feuilles
<i>Gentianopsis virgata</i> subsp. <i>macounii</i>	Gentiane de Macoun
<i>Nardus stricta</i>	Nard raide
<i>Poa flexuosa</i> subsp. <i>consauliae</i>	Pâturin de Consaul
<i>Symphyotrichum subulatum</i> var. <i>subulatum</i>	Aster subulé

RETRAITS (97)

Nom latin	Nom français
<i>Adiantum viridimontanum</i>	Adiente des montagnes Vertes
<i>Adlumia fungosa</i>	Adlumie fongueuse
<i>Alchemilla filicaulis</i> subsp. <i>filicaulis</i> (Côte-Nord [09])	Alchémille filicaule
<i>Alchemilla glomerulans</i>	Alchémille à glomérules
<i>Allium canadense</i> var. <i>canadense</i>	Ail du Canada
<i>Ambrosia psilostachya</i>	Herbe à poux vivace
<i>Antennaria rosea</i> ssp. <i>pulvinata</i>	Antennaire en coussin
<i>Arctous rubra</i> (Côte-Nord [09])	Busserole rouge
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i>	Doradille tétraploïde
<i>Bidens eatonii</i>	Bident d'Eaton
<i>Boechera retrofracta</i>	Arabette à fruits réfléchis
<i>Bromus kalmii</i>	Brome de Kalm
<i>Calamagrostis purpurascens</i> var. <i>purpurascens</i>	Calamagrostide pourpre

¹ Basées sur la liste des espèces floristiques susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables figurant à l'annexe I de l'arrêté ministériel publié à la *Gazette officielle du Québec* le 12 février 2020, partie 2, page 394.

Nom latin	Nom français
<i>Cardamine concatenata</i>	Dentaire laciniée
<i>Carex deweyana</i> var. <i>collectanea</i>	Carex à épis regroupés
<i>Carex laponica</i>	Carex de Laponie
<i>Carex normalis</i>	Carex normal
<i>Carex prairea</i>	Carex des prairies
<i>Carex sparganioides</i>	Carex faux-rubanier
<i>Carex sterilis</i>	Carex stérile
<i>Castilleja raupii</i>	Castilléjie de Raup
<i>Ceanothus herbaceus</i>	Céanothe à feuilles étroites
<i>Cerastium arcticum</i>	Céraiste arctique
<i>Cerastium cerastoides</i> (Bas-Saint-Laurent [01] et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine [11])	Céraiste à trois styles
<i>Corydalis aurea</i> subsp. <i>aurea</i>	Corydale dorée
<i>Cypripedium parviflorum</i> var. <i>planipetalum</i>	Cypripède à pétales plats
<i>Draba aurea</i> (Bas-Saint-Laurent [01] et Côte-Nord [09])	Drave dorée
<i>Draba cana</i>	Drave lancéolée
<i>Draba cinerea</i>	Drave cendrée
<i>Drosera linearis</i>	Droséra à feuilles linéaires
<i>Elaeagnus commutata</i>	Chalef argenté
<i>Eleocharis robbinsii</i>	Éléocharide de Robbins
<i>Epilobium arcticum</i>	Épilobe arctique
<i>Epilobium ciliatum</i> subsp. <i>ciliatum</i> var. <i>ecomosum</i>	Épilobe à graines nues
<i>Erigeron lonchophyllum</i>	Vergerette à feuilles fines
<i>Erigeron pulchellus</i> var. <i>pulchellus</i>	Vergerette délicate
<i>Eriophorum scheuchzeri</i> subsp. <i>arcticum</i>	Linaigrette arctique
<i>Erysimum coarctatum</i>	Vélar du golfe Saint-Laurent
<i>Festuca altaica</i> (Bas-Saint-Laurent [01], Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine [11] et Chaudière-Appalaches [12])	Fétuque de l'Altaï
<i>Fimbristylis autumnalis</i>	Fimbristyle d'automne
<i>Galearis rotundifolia</i>	Orchis à feuille ronde
<i>Galium circaeans</i>	Gaillet fausse-circée
<i>Gentiana nivalis</i>	Gentiane des neiges
<i>Gentianopsis detonsa</i> subsp. <i>nesophila</i> (Côte-Nord [09])	Gentiane des îles
<i>Geum macrophyllum</i> var. <i>perincisum</i>	Benoîte à folioles incisées
<i>Gratiola lutea</i>	Gratiola dorée
<i>Hackelia deflexa</i> subsp. <i>americana</i>	Hackélia d'Amérique
<i>Hedeoma hispida</i>	Hédéoma rude
<i>Hedeoma pulegioides</i>	Hédéoma faux-pouliot
<i>Hieracium robinsonii</i>	Épervière de Robinson
<i>Hudsonia tomentosa</i>	Hudsonie tomenteuse
<i>Hulteniella integrifolia</i>	Marguerite à feuilles entières
<i>Hypericum kalmianum</i>	Millepertuis de Kalm
<i>Juniperus virginiana</i> var. <i>virginiana</i>	Génévrier de Virginie
<i>Lactuca hirsuta</i>	Laitue hirsute
<i>Leucophysalis grandiflora</i>	Coqueret à grandes fleurs
<i>Lycopus asper</i>	Lycope rude

Nom latin	Nom français
<i>Lycopus laurentianus</i>	Lycope du Saint-Laurent
<i>Lycopus virginicus</i>	Lycope de Virginie
<i>Lysimachia quadrifolia</i>	Lysimaque à quatre feuilles
<i>Moehringia macrophylla</i> (Bas-Saint-Laurent [01], Estrie [05], Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine [11], Chaudière-Appalaches [12] et Centre-du-Québec [17])	Sabline à grandes feuilles
<i>Oxytropis borealis</i> var. <i>hudsonica</i>	Oxytrope de l'Hudsonie
<i>Packera indecora</i>	Séneçon sans rayons
<i>Pedicularis sudetica</i> subsp. <i>interior</i>	Pédiculaire à bractées dilatées
<i>Physaria arctica</i>	Lesquerelle arctique
<i>Phytolacca americana</i> var. <i>americana</i>	Phytolaque d'Amérique
<i>Plantago eriopoda</i>	Plantain à base velue
<i>Poa hartzii</i> subsp. <i>hartzii</i>	Pâturin de Hartz
<i>Potentilla bimundorum</i>	Potentille des deux mondes
<i>Potentilla vahliana</i>	Potentille de Vahl
<i>Pseudorchis straminea</i>	Orchis paille
<i>Puccinellia andersonii</i>	Puccinellie d'Anderson
<i>Pycnanthemum virginianum</i>	Pycnanthème de Virginie
<i>Ranunculus allenii</i> (Bas-Saint-Laurent [01], Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine [11])	Renoncule d'Allen
<i>Ranunculus flabellaris</i>	Renoncule à éventails
<i>Rhynchospora capitellata</i>	Rhynchospore à petites têtes
<i>Rubus flagellaris</i>	Ronce à flagelles
<i>Sceptridium rugulosum</i>	Botryche à limbe rugueux
<i>Selaginella eclipses</i>	Sélaginelle cachée
<i>Solidago leiocarpa</i>	Verge d'or de Cutler
<i>Solidago racemosa</i>	Verge d'or à grappes
<i>Solidago randii</i>	Verge d'or de la serpentine
<i>Sparganium androcladum</i>	Rubanier rameux
<i>Spiranthes lucida</i>	Spiranthe lustrée
<i>Sporobolus heterolepis</i>	Sporobole à glumes inégales
<i>Sporobolus vaginiflorus</i> var. <i>vaginiflorus</i>	Sporobole engainé
<i>Staphylea trifolia</i>	Staphylier à trois folioles
<i>Sympyotrichum novi-belgii</i> var. <i>villicaulis</i>	Aster villeux
<i>Thalictrum revolutum</i>	Pigamon à feuilles révolutées
<i>Trichoporum clintonii</i>	Trichophore de Clinton
<i>Utricularia geminiscapa</i>	Utriculaire à scapes géminés
<i>Utricularia gibba</i>	Utriculaire à bosse
<i>Utricularia resupinata</i>	Utriculaire résupinée
<i>Viola affinis</i>	Violette affine
<i>Wolffia borealis</i>	Wolfifie boréale
<i>Zizania aquatica</i> var. <i>aquatica</i>	Zizanie à fleurs blanches
<i>Zizania aquatica</i> var. <i>brevis</i>	Zizanie naine

MODIFICATIONS TAXONOMIQUES (11)

Nom latin dans la liste de 2015	Nouveau nom dans la liste de 2019
<i>Blephilia hirsuta</i> var. <i>hirsuta</i>	<i>Blephilia hirsuta</i>
<i>Botrychium lineare</i>	<i>Botrychium campestre</i> var. <i>lineare</i>
<i>Cynoglossum virginianum</i> var. <i>boreale</i>	<i>Andersonglossum boreale</i>
<i>Desmodium paniculatum</i>	<i>Desmodium paniculatum</i> var. <i>paniculatum</i>
<i>Lipocarpha micrantha</i>	<i>Cyperus subsquarrosum</i>
<i>Oenothera pilosella</i> subsp. <i>pilosella</i>	<i>Oenothera pilosella</i>
<i>Panicum philadelphicum</i> var. <i>philadelphicum</i>	<i>Panicum philadelphicum</i>
<i>Poa secunda</i> subsp. <i>secunda</i>	<i>Poa secunda</i> subsp. <i>secunda</i> var. <i>secunda</i>
<i>Potamogeton pusillus</i> subsp. <i>gemmaiparus</i>	<i>Potamogeton berchtoldii</i> subsp. <i>gemmaiparus</i>
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	<i>Veronica catenata</i>
<i>Woodwardia virginica</i>	<i>Anchistea virginica</i>

BRYOPHYTES (MOUSSES, HÉPATIQUES ET ANTHOCÉROTES)

AJOUTS (30)

Nom latin	Nom français
<i>Andreaea crassinervia</i>	Lanterne à nervure épaisse
<i>Bruchia flexuosa</i>	Bruchie flexueuse
<i>Bryum demaretianum</i>	Bryum des champs
<i>Bryum elegans</i>	Bryum élégant
<i>Ceratodon heterophyllum</i>	Cératodon varié
<i>Dichelyma uncinatum</i>	Fontinale à feuilles arquées
<i>Fissidens grandifrons</i>	Fissident raide
<i>Frullania brittoniae</i>	Frullanie papilleuse
<i>Grimmia elongata</i>	Grimmie élancée
<i>Grimmia trichophylla</i>	Grimmie à feuilles aristées
<i>Hygroamblystegium noterophilum</i>	Amblystégie à pointe raide
<i>Hyophila involuta</i>	Hyophile à feuilles enroulées
<i>Hypnum andoi</i>	Hypne apprimée
<i>Lophozia silvicola</i>	Lophozie des forêts
<i>Lophozia ventricosa</i> var. <i>uliginosa</i>	Lophozie des sphaignes
<i>Marsupella aquatica</i>	Marsupelle aquatique
<i>Mesoptychia bantriensis</i>	Lophozie trompeuse
<i>Odontoschisma sphagni</i>	Vénusté des sphaignes
<i>Plagiomnium curvatum</i>	Mnie recourbée
<i>Pseudocalliergon brevifolium</i>	sans objet
<i>Racomitrium canescens</i> subsp. <i>latifolium</i>	Frangine à feuilles larges
<i>Racomitrium elongatum</i>	Frangine élancée
<i>Riccia beyrichiana</i>	Riccie frangée
<i>Saccobasis polita</i>	Tritomaire élégante
<i>Scapania pseudocalcicola</i>	Scapanie calcicole
<i>Scapania scandica</i>	Scapanie à petites feuilles
<i>Schistidium frigidum</i>	Grimmie des montagnes
<i>Schistidium pulchrum</i>	Grimmie ravissante
<i>Sphagnum strictum</i>	Sphaigne dressée
<i>Tortula laureri</i>	Tortule de Laurer

RETRAITS (69)

Nom latin	Nom français
<i>Amblyodon dealbatus</i>	Amblyodon blanchâtre
<i>Amphidium mougeotii</i>	Amphidie à feuilles linéaires
<i>Anastrophyllum assimile</i>	Gorgone lustrée
<i>Anastrophyllum cavifolium</i>	Gorgone à feuilles creuses
<i>Andreaea obovata</i>	Lanterne à feuilles obovées
<i>Anomobryum julaceum</i>	Bryum ficelle
<i>Arctoa hyperborea</i>	Faux-dicrane nordique
<i>Arnellia fennica</i>	Arnellie arctique
<i>Barbilophozia quadriloba</i>	Barbille patte-de-lion
<i>Bryum calophyllum</i>	Bryum carpette
<i>Bryum cryophilum</i>	Bryum rouge
<i>Bryum cyclophyllum</i>	Bryum à feuilles rondes
<i>Bryum gemmiferum</i>	Bryum à petites gemmules
<i>Bryum longisetum</i> var. <i>labradorense</i>	Bryum du Labrador
<i>Bryum muehlenbeckii</i>	Bryum à feuilles concaves
<i>Bryum veronense</i>	Bryum vert
<i>Bryum wrightii</i>	Bryum à capsule rouge
<i>Cephaloziella grimsulana</i>	Céphalozielle sombre
<i>Chiloscyphus coadunatus</i> var. <i>rivularis</i>	Tourmentine élégante
<i>Cladopodiella francisci</i>	Vénusté des forêts
<i>Cyrtomnium hymenophyllum</i>	Mnie membraneuse
<i>Didymodon asperifolius</i>	Pixie à feuilles rugueuses
<i>Didymodon tophaceus</i>	Pixie à feuilles décurrentes
<i>Diplophyllum albicans</i>	Fausse-scapanie blanchâtre
<i>Drepanocladus longifolius</i>	Faucillette à feuilles longues
<i>Drummondia prorepens</i>	Houppé rampante
<i>Eocalypogeia schusterana</i>	Calypogée opaque
<i>Ephemerum crassinervium</i>	Éphémère à nervure épaisse
<i>Fissidens minutulus</i>	Fissident minuscule
<i>Gymnomitrion apiculatum</i>	Gymnomitrion apiculé
<i>Hygrohypnum smithii</i>	Riverine rigide
<i>Jungermannia crenuliformis</i>	Jongermanne crénelée
<i>Lophozia obtusa</i>	Lophozie obtuse
<i>Lophozia schusterana</i>	Lophozie arctique
<i>Marsupella brevissima</i>	Petite marsupelle
<i>Meesia hexasticha</i>	Meesie à feuilles décurrentes
<i>Metzgeria conjugata</i>	Metzgerie des rochers
<i>Mielichhoferia elongata</i>	Cuivrine élancée
<i>Orthothecium intricatum</i>	Stylite enchevêtré
<i>Orthothecium strictum</i>	Stylite dressé
<i>Pelekium pygmaeum</i>	Thuidie pygmée
<i>Plagiochila poreloides</i> var. <i>subarctica</i>	Plumette subarctique
<i>Platydictya minutissima</i>	Filigrane minuscule
<i>Pohlia crudoides</i>	Pohlie boréale
<i>Pohlia longicolla</i>	Pohlie à col allongé
<i>Polytrichastrum alpinum</i> var. <i>fragile</i>	Polytric fragile
<i>Porella pinnata</i>	Porelle pennée
<i>Prasanthus suecicus</i>	Prasanthe des vents
<i>Psilotilum laevigatum</i>	Polytric lisse
<i>Riccardia palmata</i>	Riccardie palmée

Nom latin	Nom français
<i>Riccia huebeneriana</i> subsp. <i>sullivantii</i>	Riccie ventrue
<i>Sarmentypnum tundrae</i>	Lamie nordique
<i>Scapania crassiretis</i>	Scapanie bosselée
<i>Scapania obcordata</i>	Scapanie cœur-renversé
<i>Scapania praetervisa</i>	Scapanie délicate
<i>Schistochilopsis incisa</i> var. <i>opacifolia</i>	Lophozie à feuilles opaques
<i>Sphagnum arcticum</i>	Sphaigne arctique
<i>Sphagnum concinnum</i>	Sphaigne jolie
<i>Sphagnum flavicomans</i>	Sphaigne jaunâtre
<i>Sphagnum obtusum</i>	Sphaigne à feuilles obtuses
<i>Sphagnum olafii</i>	Sphaigne d'Olaf
<i>Sphagnum pylaesii</i>	Sphaigne de La Pyliae
<i>Sphagnum tundrae</i>	Sphaigne de la toundra
<i>Sphagnum venustum</i>	Sphaigne charmante
<i>Timmia norvegica</i> var. <i>norvegica</i>	Timmie fragile
<i>Tortella humilis</i>	Tortelle modeste
<i>Tortula systyla</i>	Tortule accrescente
<i>Tritomaria heterophylla</i>	Tritomaire à feuilles variables
<i>Ulota drummondii</i>	Houppé édentée

MODIFICATIONS TAXONOMIQUES OU DE NOMENCLATURE (13)

Nom latin dans la liste de 2015	Nouveau nom dans la liste de 2019
<i>Apomarsupella revoluta</i>	<i>Gymnomitrium revolutum</i>
<i>Asterella gracilis</i>	<i>Mannia gracilis</i>
<i>Cephalozia catenulata</i>	<i>Fuscocephaloziopsis catenulata</i> subsp. <i>catenulata</i>
<i>Cephalozia macrostachya</i>	<i>Fuscocephaloziopsis macrostachya</i> var. <i>macrostachya</i>
<i>Distichium¹ pallidum</i>	<i>Ditrichum pallidum</i>
<i>Jamesoniella undulifolia</i>	<i>Biantheridion undulifolium</i>
<i>Jungermannia caespiticia</i>	<i>Endogemma caespiticia</i>
<i>Orthothecium chryseum</i> var. <i>cochleariifolium</i>	<i>Orthothecium chryseon</i> var. <i>cochleariifolium</i>
<i>Pellia endiviifolia</i>	<i>Apopellia endiviifolia</i>
<i>Scapania carinthiaca</i>	<i>Scapania carinthiaca</i> var. <i>carinthiaca</i>
<i>Scapania glaucocephala</i>	<i>Scapania glaucocephala</i> var. <i>glaucocephala</i>
<i>Schistochilopsis capitata</i>	<i>Tritomaria capitata</i>
<i>Schistochilopsis laxa</i>	<i>Tritomaria laxa</i>

¹ Erreur dans la liste de 2015 : le genre *Distichium* existe, mais l'épithète *pallidum* appartient au genre à la graphie voisine *Ditrichum*; tel qu'il apparaît dans la liste de 2010.