

LES BRYOPHYTES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉSIGNÉES MENACÉES OU VULNÉRABLES AU QUÉBEC¹ (187 TAXONS)

Une espèce est susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable lorsque l'information disponible indique que sa pérennité au Québec pourrait être compromise et qu'elle requiert donc une attention particulière. La liste de ces espèces est déterminée par un arrêté ministériel publié à la *Gazette officielle du Québec*. Le plus récent arrêté ministériel a été publié le 12 février 2020.

Les renseignements relatifs à ces espèces (rang de priorité, biologie, habitat, etc.) et à leurs occurrences (cote de qualité, localisation, etc.) sont consignés au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web du CDPNQ à l'adresse suivante : cdpnq.gouv.qc.ca/demande.asp.

NOM SCIENTIFIQUE	NOM EN FRANÇAIS	NOM EN ANGLAIS
<i>Acaulon muticum</i> Schreb. ex Hedw.) Müll. Hal. var. <i>muticum</i>	Acaulon mutique	Dwarf Earth Moss
<i>Aloina brevirostris</i> (Hook. & Grev.) Kindb.	Aloina à bec court	Short-beaked Screw Moss
<i>Andreaea crassinervia</i> Bruch	Lanterne à nervure épaisse	Thick-nerved Rock Moss
<i>Andreaea nivalis</i> Hook.	Lanterne des neiges	Snow Rock Moss
<i>Aneura maxima</i> (Schiffn.) Steph.	Grand aneura	Large Greasewort
<i>Anthoceros agrestis</i> Paton	Anthocérote des champs	Field Hornwort
<i>Aongstroemia longipes</i> (Sommerf.) Bruch & Schimp.	Branchette dressée	Sprig Moss
<i>Apopellia endiviifolia</i> (Dicks.) Nebel & D. Quandt	Pellie ramifiée	Endive Pellia
<i>Arctoa anderssonii</i> Wich.	Faux-dicrane arctique	Andersson's Arctic Moss
<i>Asterella tenella</i> (L.) P. Beauv.	Astérelle délicate	Delicate Starwort
<i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr.	Petite aulacomnie	Little Groove Moss
<i>Biantheridion undulifolium</i> (Nees) Konstant. & Vilnet	Sylphide ondulée	Marsh Flapwort
<i>Brachythecium glaciale</i> Schimp.	Buissonnette des neiges	Snow Feather Moss
<i>Brachythecium latifolium</i> Kindb.	Buissonnette à feuilles larges	Wide-leaved Ragged Moss

¹ En cas de divergence entre la présente liste et celle publiée à la *Gazette officielle du Québec* le 12 février 2020, cette dernière prévaut.

NOM SCIENTIFIQUE	NOM EN FRANÇAIS	NOM EN ANGLAIS
<i>Bruchia flexuosa</i> (Schwägr.) Müll. Hal.	Bruchie flexueuse	Bending Bruch's Moss
<i>Bryum demarettianum</i> Arts	Bryum des champs	Orange-tuber Bryum
<i>Bryum elegans</i> Nees	Bryum élégant	Revolute Rustwort
<i>Bryum gemmiparum</i> De Not.	Bryum gemmipare	Bud-tipped Bryum
<i>Bryum knowltonii</i> Barnes	Bryum nordique	Knowlton's Bryum
<i>Bryum longisetum</i> Blandow ex Schwägr. var. <i>longisetum</i>	Bryum à soie longue	Long-stalked Bryum
<i>Bryum marratii</i> Hook. & Wilson	Bryum furtif	Baltic Bryum
<i>Bryum rubens</i> Mitt.	Bryum à tubercules rouges	Crimson-tuber Bryum
<i>Bryum warneum</i> (Röhl.) Brid.	Bryum marin	Sea Bryum
<i>Buxbaumia piperi</i> Best	Gnome mat	Piper's Shield Moss
<i>Campylophyllum sommerfeltii</i> (Myrin) Hedenäs	Campylie ambiguë	Sommerfelt's Fine Wet Moss
<i>Campylopus schimperi</i> J. Milde	Torpied arctique	Schimper's Swan-neck Moss
<i>Campylostelium saxicola</i> (F. Weber & D. Mohr) Bruch & Schimp.	Servan des rochers	Sandstone Swan-neck Moss
<i>Cephaloziella rubella</i> (Nees) Warnst. var. <i>sullivantii</i> (Austin) Müll. Frib.	Céphalozielle bois-pourri	Sullivant's Threadwort
<i>Cephaloziella uncinata</i> R.M. Schust.	Céphalozielle à crochets	Hooked Threadwort
<i>Ceratodon heterophyllum</i> Kindb.	Cératodon varié	Round-leaved Ceratodon Moss
<i>Cinclidium latifolium</i> Lindb.	Mnie à feuilles larges	Wide-leaved Cinclidium Moss
<i>Clevea hyalina</i> (Sommerf.) Lindb.	Morgane évanescante	Hyaline Liverwort
<i>Climacium americanum</i> Brid.	Climacie méridionale	American Tree Moss
<i>Ctenidium subrectifolium</i> (Brid.) G. Pedano ex W.R. Buck & B.H. Allen	Hypne papilleuse	Chalk Comb Moss
<i>Cynodontium glaucescens</i> (Lindb. & Arnell) Paris	Cynodonte glauque	Glaucous Dogtooth Moss
<i>Cynodontium schisti</i> (F. Weber & D. Mohr) Lindb.	Cynodonte arctique	Hairy Dogtooth Moss
<i>Dichelyma uncinatum</i> Mitt.	Fontinale à feuilles arquées	Sickle-leaved Claw Moss
<i>Dicranella palustris</i> (Dicks.) Crundw.	Dicranelle des marais	Marsh Forklet Moss
<i>Dicranella staphylina</i> H. Whitehouse	Dicranelle des champs	Field Forklet Moss
<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) E. Britton	Dicranodonte effeuillé	Beaked Bow Moss

NOM SCIENTIFIQUE	NOM EN FRANÇAIS	NOM EN ANGLAIS
<i>Didymodon maschalogaena</i> (Renauld & Cardot) Broth.	Pixie arctique	Michigan Beard Moss
<i>Diplophyllum obtusatum</i> (R.M. Schust.) R.M. Schust.	Fausse-scapanie obtuse	Blunted Earwort
<i>Discelium nudum</i> (Dicks.) Brid.	Discélie nue	Naked Flag Moss
<i>Ditrichum pallidum</i> (Hedw.) Hampe	Ditric pâle	Pale Cow-hair Moss
<i>Drepanocladus arcticus</i> (R.S. Williams) Hedenäs	Faucillette arctique	Arctic Hook Moss
<i>Encalypta affinis</i> R. Hedw. subsp. <i>affinis</i>	Éteignoir des neiges	Cylindrical Extinguisher Moss
<i>Encalypta brevipes</i> Schljakov	Petit éteignoir	Stubby Extinguisher Moss
<i>Encalypta longicollis</i> Bruch	Éteignoir à long col	Red-toothed Extinguisher Moss
<i>Endogemma caespiticia</i> (Lindenb.) Konstant., Vilnet & A.V.Troitsky	Jongermanne grégaire	Carpet-like Flapwort
<i>Ephemerum serratum</i>	Éphémère à feuilles dentées	Serrated Earth Moss
<i>Eremnotus myriocarpus</i> (Carrington) Lindb. & Kaal. ex Pearson	Fausse-céphalozielle cuivrée	Clubwort
<i>Fissidens exilis</i> Hedw.	Fissident mince	Pygmy Pocket Moss
<i>Fissidens fontanus</i> (Bach. Pyl.) Steud.	Fissident des sources	Water Pocket Moss
<i>Fissidens grandifrons</i> Brid.	Fissident raide	Large-Leaved Pocket Moss
<i>Fissidens obtusifolius</i> Wilson	Fissident à feuilles obtuses	Blunt Pocket Moss
<i>Fissidens subbasilaris</i> Hedw.	Fissident obscur	Tree Pocket Moss
<i>Forsstroemia trichomitria</i> (Hedw.) Lindb.	Hyade à chapeau poilu	Fan Moss
<i>Frullania brittoniae</i> A. Evans	Frullanie papilleuse	Britton's scalewort
<i>Frullania inflata</i> Gottsche var. <i>communis</i> R.M. Schust.	Frullanie enflée	Inflated Scalewort
<i>Frullania riparia</i> Hampe	Frullanie des rochers	River Scalewort
<i>Fuscocephaloziopsis catenulata</i> (Huebener) Váňa & L. Söderstr. subsp. <i>catenulata</i>	Céphalozié chaînon	Chain Pincerwort
<i>Fuscocephaloziopsis macrostachya</i> (Kaal.) Váňa & L. Söderstr. var. <i>macrostachya</i>	Célaphozie des marais	Bog Pincerwort
<i>Grimmia atrata</i> Miel. ex Hornsch.	Grimmie du cuivre	Copper Grimmia
<i>Grimmia crinitoleucophaea</i> Cardot	Grimmie ventripotente	Bow-stalked Grimmia

NOM SCIENTIFIQUE	NOM EN FRANÇAIS	NOM EN ANGLAIS
<i>Grimmia elongata</i> Kaulf.	Grimmie élancée	Brown Grimmia
<i>Grimmia incurva</i> Schwägr.	Grimmie noire	Black Grimmia
<i>Grimmia mollis</i> Bruch & Schimp.	Grimmie à feuilles molles	Water Grimmia
<i>Grimmia olneyi</i> Sull.	Grimmie col-de-cygne	Olney's Grimmia
<i>Grimmia pilifera</i> P. Beauv.	Grimmie porte-poil	Hair Grimmia
<i>Grimmia sessitana</i> De Not.	Grimmie ambiguë	Alpine Grimmia
<i>Grimmia teretinervis</i> Limpr.	Grimmie à nervure cylindrique	Round-nerved Grimmia
<i>Grimmia trichophylla</i> Grev.	Grimmie à feuilles aristées	Hair-pointed Grimmia
<i>Gymnocolea inflata</i> (Huds.) Dumort. subsp. <i>acutiloba</i> (Schiffn.) R.M. Schust. & Damsh. ex L. Söderstr. & Váňa	Gobelin à lobes aigus	Welsh Notchwort
<i>Gymnomitrion obtusum</i> Lindb.	Gymnomitrion à lobes obtus	Blunt Frostwort
<i>Gymnomitrion revolutum</i> (Nees) H. Philib.	Marsupelle révolutée	Revolute Rustwort
<i>Harpanthus drummondii</i> (Taylor) Grolle	Harpanthe bois-pourri	Drummond's Flapwort
<i>Hygroamblystegium noterophilum</i> (Sull. & Lesq.) Warnst.	Amblystégie à pointe raide	Notable Feather Moss
<i>Hygrobiella laxifolia</i> (Hook.) Spruce	Hygrobielle à feuilles lâches	Lax Notchwort
<i>Hygrohypnum montanum</i> (Lindb.) Broth.	Riverine des montagnes	Mountain Brook Moss
<i>Hygrohypnum subeugyrium</i> (Renauld & Cardot) Broth.	Riverine ovale	Denticulate-leaved Brook Moss
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A. Jaeger	Hyophile à feuilles enroulées	Rolled-Leaved Wet-Ground Moss
<i>Hypnum andoi</i> A.J.E. Sm.	Hypne apprimée	Ando's Plait Moss
<i>Hypnum callichroum</i> Brid.	Hypne lustrée	Downy Plait Moss
<i>Jungermannia atrovirens</i> Dumort.	Jongermanne vert foncé	Dark-green Flapwort
<i>Jungermannia polaris</i> Lindb.	Jongermanne polaire	Arctic Flapwort
<i>Kiaeria falcata</i> (Hedw.) I. Hagen	Faux-dicrane fauille	Sickle-leaved Fork Moss
<i>Leskea obscura</i> Hedw.	Leskée obscure	Blunt Leske's Moss
<i>Lophozia silvicola</i> H. Buch	Lophozie des forêts	Forest Notchwort
<i>Lophozia ventricosa</i> (Dicks.) Dumort. var. <i>uliginosa</i> Breidl. ex Schiffn.	Lophozie des sphaignes	Bog Tumid Notchwort
<i>Mannia fragrans</i> (Balb.) Frye & L. Clark	Mannie odorante	Fragrant Macewort

NOM SCIENTIFIQUE	NOM EN FRANÇAIS	NOM EN ANGLAIS
<i>Mannia gracilis</i> (F. Weber) D.B. Schill & D.G. Long	Astérelle gracieuse	Thin Starwort
<i>Mannia pilosa</i> (Hornem.) Frye & L. Clark	Mannie poilue	Small Macewort
<i>Marchantia polymorpha</i> L. subsp. <i>montivagans</i> Bischl. & Boissel.-Dub.	Marchantie des montagnes	Mountain Liverwort
<i>Marsupella aquatica</i> (Lindenb.) Schiffn.	Marsupelle aquatique	Aquatic Notched Rustwort
<i>Marsupella boeckii</i> (Austin) Lindb. ex Kaal.	Marsupelle fausse-céphalozielle	Boeck's Rustwort
<i>Marsupella condensata</i> (Ångstr. ex C. Hartm.) Lindb. ex Kaal.	Marsupelle pressée	Compact Rustwort
<i>Marsupella sparsifolia</i> (Lindb.) Dumort.	Marsupelle arrondie	Rounded Rustwort
<i>Mesoptychia bantriensis</i> (Hook.) L. Söderstr. & Váňa	Lophozie trompeuse	Imbricated Liverwort
<i>Microlejeunea ulicina</i> (Taylor) Steph.	Collier des fées	Fairy Beads
<i>Micromitrium tenerum</i> (Bruch & Schimp.) Crosby	Éphémère délicat	Millimetre Moss
<i>Moerckia blyttii</i> (Mørch) Brockm.	Colerette des montagnes	Blytt's Notchwort
<i>Nardia insecta</i> Lindb.	Nardie bilobée	Two-lobed Flapwort
<i>Nardia scalaris</i> Gray	Nardie échelonnée	Ladder Flapwort
<i>Notothylas orbicularis</i> (Schwein.) Sull.	Anthocérote orbiculaire	Short-horned Liverwort
<i>Odontoschisma sphagni</i> (Dicks.) Dumort.	Vénusté des sphaignes	Bog Flapwort
<i>Oligotrichum falcatum</i> Steere	Polytric à feuilles falciformes	Sickle-leaved Hair Moss
<i>Orthothecium chryseon</i> (Schwägr.) Schimp. var. <i>cochleariifolium</i> (Lindb.) Limpr.	Stylite cuillère	Spoon-leaved Golden Erect-capsule Moss
<i>Orthotrichum pallens</i> Bruch ex Brid.	Houppe pâle	Pale Bristle Moss
<i>Pelekium minutulum</i> (Hedw.) A. Touw	Thuidie minuscule	Tiny Cedar Moss
<i>Phascum cuspidatum</i> Hedw.	Phasque à feuilles cuspidées	Cuspidate Earth Moss
<i>Physcomitrella patens</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	Korrigan à feuilles étalées	Spreading-leaved Earth Moss
<i>Plagiomnium curvatum</i> (Lindb.) Schljakov	Mnie recourbée	Curved Leafy Moss
<i>Plagiothecium piliferum</i> (Sw.) Schimp.	Satinette porte-poil	Hair Silk Moss
<i>Platylomella lescurii</i> (Sull.) A.L. Andrews	Leskée marginée	Bordered Brook Moss

NOM SCIENTIFIQUE	NOM EN FRANÇAIS	NOM EN ANGLAIS
<i>Pohlia melanodon</i> (Brid.) A.J. Shaw	Pohlie à dents noires	Black-toothed Nodding Moss
<i>Polytrichastrum ohioense</i> (Renauld & Cardot) G.L. Sm.	Polytric méridional	Ohio Haircap Moss
<i>Pseudocalliergon brevifolium</i> (Lindb.) Hedenäs	Pseudocalliergon à feuilles courtes	Short-leaved Spear Moss
<i>Pseudoleskea patens</i> (Lindb.) Kindb.	Leskée étalée	Patent Leske's Moss
<i>Pseudoleskea stenophylla</i> Renauld & Cardot	Leskée à feuilles étroites	Narrow-leaved Leske's Moss
<i>Psilopilum cavifolium</i> (Wilson) I. Hagen	Polytric à feuilles concaves	Little Wolverine Moss
<i>Pterygoneurum ovatum</i> (Hedw.) Dixon	Nisse ovale	Ovate Pterygoneurum
<i>Racomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid. subsp. <i>latifolium</i> (Lange & C.E.O. Jensen) Frisvoll	Frangine à feuilles larges	Slender Grey Rock Moss
<i>Racomitrium elongatum</i> Ehrh. ex Frisvoll	Frangine élancée	Elongate Rock Moss
<i>Racomitrium panschii</i> (Müll. Hal.) Kindb.	Frangine arctique	Arctic Rock Moss
<i>Rhizomnium andrewsianum</i> (Steere) T.J. Kop.	Mnie ondulée	Andrew's Leafy Moss
<i>Rhytidadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst.	Ébouriffe lanière	Lanky Moss
<i>Riccia beyrichiana</i> Hampe ex Lehm.	Riccie frangée	Purple Crystalwort
<i>Riccia bifurca</i> Hoffm.	Riccie fourchue	Lizard Crystalwort
<i>Riccia cavernosa</i> Hoffm.	Riccie caverneuse	Cavernous Crystalwort
<i>Riccia frostii</i> Austin	Riccie à marges rouges	Frost's Crystalwort
<i>Riccia rhenana</i> Lorb. ex Müll. Frib.	Riccie précieuse	Pond Crystalwort
<i>Riccia sorocarpa</i> Bisch.	Riccie grisâtre	Greyish Crystalwort
<i>Saccobasis polita</i> (Nees) H.Buch	Tritomaire élégante	Flush Notchwort
<i>Sanionia orthothecoides</i> (Lindb.) Loeske	Faucillette faux-stylite	Coastal Hook Moss
<i>Sauteria alpina</i> (Nees) Nees	Sautérie alpine	Snow Lungwort
<i>Scapania carinthiaca</i> J.B. Jack ex Lindb. var. <i>carinthiaca</i>	Scapanie bois-pourri	Carinthian Earwort
<i>Scapania glaucocephala</i> (Taylor) Austin var. <i>glaucocephala</i>	Scapanie glauque	Glaucous-headed Earwort
<i>Scapania irrigua</i> (Nees) Nees subsp. <i>rufescens</i> (Loeske) R.M. Schust.	Scapanie des plages	Beach Earwort
<i>Scapania kaurinii</i> Ryan	Scapanie inusitée	Kaurin's Earwort

NOM SCIENTIFIQUE	NOM EN FRANÇAIS	NOM EN ANGLAIS
<i>Scapania ligulifolia</i> R.M. Schust.	Scapanie à feuilles ligulées	Strap-leaved Earwort
<i>Scapania pseudocalcicola</i> R.M. Schust.	Scapanie calcicole	Arctic Calcareous Earwort
<i>Scapania scandica</i> (Arnell & H. Buch) Macvicar	Scapanie à petites feuilles	Norwegian Earwort
<i>Schistidium atrichum</i> (Müll. Hal. & Kindb.) W.A. Weber	Grimmie glabre	Small Bloom Moss
<i>Schistidium crassipilum</i> H.H. Blom	Grimmie à soie épaisse	Thickpoint Bloom Moss
<i>Schistidium cryptocarpum</i> Mogensen & H.H. Blom	Grimmie à capsule cachée	Cryptic Bloom Moss
<i>Schistidium flexipile</i> (Lindb. ex Broth.) G. Roth	Grimmie variable	Flexible Bloom Moss
<i>Schistidium frigidum</i> H.H. Blom	Grimmie des montagnes	Arctic-alpine Bloom Moss
<i>Schistidium grandirete</i> H.H. Blom	Grimmie rougeâtre	Large-celled Bloom Moss
<i>Schistidium holmenianum</i> Steere & Brassard	Grimmie des tourbières	Holmen's Bloom Moss
<i>Schistidium pulchrum</i> H.H. Blom	Grimmie ravissante	Showy Bloom Moss
<i>Schistidium venetum</i> H.H. Blom	Grimmie azurée	Bluish Bloom Moss
<i>Schistochilopsis grandiretis</i> (Lindb. ex Kaal.) Konstant.	Lophozie à ventre noir	Purple-lobed Notchwort
<i>Seligeria brevifolia</i> (Lindb.) Lindb.	Séligérie à feuilles courtes	Short-leaved Bristle Moss
<i>Seligeria diversifolia</i> Lindb.	Séligérie à feuilles variées	Diverse-leaved Bristle Moss
<i>Seligeria recurvata</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	Séligérie à soie courbée	Recurved Bristle Moss
<i>Sphagnum aongstroemii</i> C. Hartm.	Sphaigne d'Angström	Aongstroem's Peat Moss
<i>Sphagnum austini</i> Sull.	Sphaigne d'Austin	Austin's Peat Moss
<i>Sphagnum mirum</i> Flatberg & Thingsg.	Sphaigne étrange	Splendid Peat Moss
<i>Sphagnum molle</i> Sull.	Sphaigne molle	Blushing Peat Moss
<i>Sphagnum orientale</i> L.I. Savicz	Sphaigne orientale	Oriental Peat Moss
<i>Sphagnum perfoliatum</i> L.I. Savicz	Sphaigne perfoliée	Glossy Peat Moss
<i>Sphagnum rubiginosum</i> Flatberg	Sphaigne panachée	Variegated Peat Moss
<i>Sphagnum strictum</i> Sull.	Sphaigne dressée	Pale Bog-Moss
<i>Splachnum pensylvanicum</i> (Brid.) Grout ex H.A. Crum	Splanc étroit	Pennsylvania Dung Moss
<i>Stegonia latifolia</i> (Schwägr.) Venturi ex Broth. var. <i>latifolia</i>	Stégonie à feuilles larges	Broad-leaved Stegonia Moss

NOM SCIENTIFIQUE	NOM EN FRANÇAIS	NOM EN ANGLAIS
<i>Stegonia latifolia</i> (Schwägr.) Venturi ex Broth. var. <i>pilifera</i> (Dicks.) Broth.	Stégonie porte-poil	Awned Stegonia Moss
<i>Tayloria acuminata</i> Hornsch.	Taylorie acuminée	Acuminate Trumpet Moss
<i>Tayloria splachnoides</i> (Schleich. ex Schwägr.) Hook.	Taylorie faux-splanc	Splachnid Trumpet Moss
<i>Tetraplodon pallidus</i> I. Hagen	Tétraplodon pâle	Pale Nitrogen Moss
<i>Tetredontium brownianum</i> (Dicks.) Schwägr.	Quadrident variable	Brown's Four-toothed Moss
<i>Tetredontium ovatum</i> (Funck) Schwägr.	Quadrident ovale	Ovate Four-toothed Moss
<i>Tetredontium repandum</i> (Funck) Schwägr.	Quadrident ondulé	Small Four-toothed Moss
<i>Thelia asprella</i> (Schimp.) Sull.	Thélie papilleuse	Rough Thelia
<i>Thelia hirtella</i> (Hedw.) Sull.	Thélie hirsute	Common Thelia
<i>Timmia norvegica</i> J.E. Zetterst. var. <i>excurrens</i> Bryhn	Timmie à nervure excurrente	Nerved Norwegian Timmia
<i>Timmia sibirica</i> Lindb. & Arnell	Timmie papilleuse	Siberian Timmia
<i>Tortella inclinata</i> (R. Hedw.) Limpr.	Tortelle inclinée	Inclined Twisted Moss
<i>Tortula laureri</i> (Schultz) Lindb.	Tortule de Laurer	Laurer's Screw Moss
<i>Tortula leucostoma</i> (R. Br.) Hook. & Grev.	Tortule blanche	Alpine Screw Moss
<i>Tortula nevadensis</i> (Cardot & Thér.) R.H. Zander	Tortule édentée	Nevada Screw Moss
<i>Trichostomum arcticum</i> Kaal.	Trichostome arctique	Arctic Crisp Moss
<i>Tritomaria capitata</i> (Hook.) Stotler & Crand.-Stotl.	Lophozie des sables	Delicate Notchwort
<i>Tritomaria laxa</i> (Hook.) Stotler & Crand.-Stotl.	Lophozie lâche	Marsh Notchwort
<i>Tritomaria quinquedentata</i> (Huds.) H. Buch subsp. <i>turgida</i> (Lindb.) Damsh.	Tritomaire enflée	Large Notchwort
<i>Weissia muhlenbergiana</i> (Sw.) W.D. Reese & B.A.E. Lemmon	Weissie à capsule immergée	Mühlenberg's Weissia
<i>Weissia phascopsis</i> R.H. Zander	Weissie faux-phasque	Phascum-like Weissia
<i>Zygodon rupestris</i> Schimp. ex Lorentz	Houppé des rochers	Park Yoke Moss